

produktové listy /
kabíny pre 2 osoby



obsah

Eco-Fit II PLUS

Comfort II

Ergo-Vital II

Ergo-Balance II

Ergo-Balance II Relax



Eco-Fit II PLUS, rev. 1.3

PHYSIO THERM[®]
Infrarotkabinen



Počet miest pre užívateľov	1-2
Rozmery (ŠxHxV)	117 x 100 x 197 cm
Min. výška priestoru pre inštaláciu	220 cm
Výkon	max. 1.930 wattov
El. pripojenie	220-240 V , 16 A
Druh dreva	smrek
Povrchová úprava dreva zvonku/vnútri	lak
Farba kovových častí	strieborná / čierna
Sklo	6 mm ESG, bronzované
Hmotnosť	ca. 150 kg 2
Počet žiaričov	x predný žiarič 2 x chrbtový žiarič SENSOcare [®]
Teplota miestnosti	min. 20 °C


Vybavenie

Ovládanie v kabíne PHYSIOcontrol s technológiou SENSOcare[®] (vr. Hudobného systému MP3, každá pozícia samostatne ovládaná vr. užívateľských programov)
Homogénne podsvietenie,
Farebný posuv svetla,
Ergonomicky tuhá chrbtová opierka
Podnožka
Vonné oleje


Špeciálne vlastnosti


Voliteľné zatváranie dverí vľavo / vpravo

Pôdorys



Pohľad spredu





Počet miest pre užívateľov	1-2
Rozmery (ŠxHxV)	150 x 130 x 204 cm
Min. výška priestoru pre inštaláciu	220 cm
Výkon	2500 wattov
El. pripojenie	220-240 V, 16 A
Materiál	ozdobný dub jurská bridlica kompaktná 8 mm
Farba kovových častí	sivá (RAL 7021)
Sklo	6 mm ESG, Parsol sivá
Hmotnosť	ca. 280 kg
Počet žiaričov	2 x predný žiarič 2 x chrbtový žiarič so SENSOcare® 2 x zadné nástenné žiariče
Teplota miestnosti	min. 22 °C

Vybavenie

Integrovaná bezpečnostná technológia SENSOcare®
PHYSIOcontrol vrátane aplikácie MyPhysiotherm
Integrovaný hudobný systém MP3 s reproduktorovým systémom
Kombinácia farby LED / denného svetla
Polstrované operadlá, sedadlo, laktóve opierky a polstrované, výškovo nastaviteľné opierky hlavy
Pohodlná poloha sedenia vďaka operadlám 15
Antracitová farba čalúnenia
Aróma set (univerzálna aróma set obsahujúca 4 vonné oleje)

Ostatné

Farebný variant: Anthracite Moirée dekor
Voliteľné dverné pánty doľava / doprava

Voliteľné príplatky

Zmena dekoru
Zmena farby čalúnenia
Strešný kryt
Zadný kryt

Na základe spätnej väzby od našich zákazníkov sme s radom Comfort vyvinuli najpohodnejšie sedacie kabíny na súkromné použitie.



Počet miest pre užívateľov	1-2
Rozmery (ŠxHxV)	130 x 103 x 210 cm
Min. výška priestoru pre inštaláciu Výkon	220 cm
El.	max. 1940 wattov
pripojenie Druh dreva	220-240 V 16 A smrek
Povrchová úprava dreva zvonku/vnútri Farba kovových častí Sklo	bezfarebný lak strieborná (RAL 9006) 6 mm ESG, Parsol sivá
Hmotnosť	ca. 170 kg
Počet žiaričov	2 x predné žiariče 2 x chrbtové žiariče SENSOcare [®]
Teplota miestnosti	min. 20 °C


Vybavenie

- PHYSIOcontrol so SENSOcare[®]
- Vyhrievaná podložka na prehriatie nôh
- Farebné svetlo (v jednej rovine so stropom)
- Polstrovaná a výškovo nastaviteľná opierka hlavy


Špeciálne vlastnosti

- Voliteľné zatváranie dverí vľavo / vpravo
- Možnosť úpravy (zníženia) výšky za príplatok

Pôdorys



Pohľad spredu





Počet miest pre užívateľov	1-2
Rozmery (ŠxHxV)	128 x 115 x 208 cm
Min. výška priestoru pre inštaláciu	220 cm
Výkon	1900 wattov
El. pripojenie	220-240 V, 16 A
Druh dreva	smrek
Povrchová úprava dreva zvonku/vnútri	lak
Farba kovových častí	strieborná (RAL 9006) 6
Sklo	mm ESG, Parsol sivá
Hmotnosť	ca. 230 kg 2
Počet žiaríčov	x predný žiarič 2 x chrbtový žiarič so SENSOcare [®]
Možné príslušenstvo	zakrytie zadnej steny
Min. teplota v miestnosti	22 °C pri plne presklenej kabíne, 18 °C pri celodrevenej

Vybavenie

Integrovaná bezpečnostná technológia SENSOcare[®]
PHYSIOcontrol vr. aplikácia MyPhysiotherm
Integrovaný MP3 prehrávač s reproduktormi
Polstrovaná a výškovo nastaviteľná opierka hlavy
Integrované vykurovanie podlahy
Kombinácia LED svetiel farebné svetlá a slnečné svetlo
Podrúčky, pohyblivé a ergonomicky tvarované chrbtové opierky
2 držiaky na uterák
Vonné esencie

Špeciálne vlastnosti

Možnosť namontovania dverí zo strany
Voliteľné zatváranie dverí vľavo/vpravo
Dodávame vo vyhotovení z rôznych druhov dreva av rôznych farbách
Zníženie výšky, zmena rozmerov / špeciálna výbava

Voliteľné príplatky

Strešný kryt
Teplotný panel
Zadný kryt

Varianty prevedenia strán kabíny Ergo-Balance




Strana A/B:

- drevo
- 2/3 drevo v priestore na sedenie + 1/3 sklo
- dvere + drevo


Strana C:

- dvere
- sklo
- drevo

Pôdorys



Pohľad spredu



Ergo-Balance II Relax

PHYSIO THERM®
Infrarotkabinen



Počet miest pre užívateľov	1-2
Rozmery (ŠxHxV)	199 x 147 x 208 cm
Min. výška priestoru pre inštaláciu Výkon	220 cm
El.	3500 wattov
pripojenie	220-240 V, 16 A smrek
Druh dreva	
Povrchová úprava dreva mimo	bezfarebný lak
Povrchová úprava dreva vo vnútri	bezfarebný lak
Farba kovových častí	strieborná / čierna
Sklo	6 mm ESG, Parsol sivá
Hmotnosť	ca. 550 kg 5
Počet žiaričov	x predný žiarič 2 x lehátkový žiarič so SENSOcare 3 x žiarič na zadnej stene min.
Teplota v miestnosti:	24 °C, celodrevená kabína min. 20 °C


Vybavenie

Reproduktory Bowers & Wilkins
Elektricky a plynulo nastaviteľná poloha sedenia / ležania
Podrúčky
Polstrovaná a výškovo nastaviteľná opierka hlavy
Voliteľné sklenené / drevené diely
Zmena farby / druhy dreva a špeciálne vybavenie
Voliteľné zatváranie dverí vpravo / vľavo
Vonné oleje

Voliteľné príplatky

Strešný kryt
Predné dvere
Prídavné dvere
Nožná a zadná časť samostatne nastaviteľné
Súprava štyroch froté podložiek pre kabíny na ležanie

Varianty prevedenia strán kabíny



Strana A:
- drevo
- 2/3 drevo v priestore pre sedenie + 1/3 sklo

Strana B:
- drevo
- sklo
- dvere


Strana C:
- drevo
- sklo
- dvere 530 mm

Strana F:
- drevo
- 2/3 drevo v priestore pre sedenie + 1/3 sklo

Strana E:
- drevo
- sklo
- dvere

Strana D:
- drevo
- sklo
- dvere 530 mm

Pôdorys



Pohľad spredu

